

GENEL AMAÇLI BORULAR BİRİM TEORİK AĞIRLIK TABLOSU (kg/m)																	
DışÇap (mm)	Et Kalınlığı																
	2,00	2,30	2,60	2,90	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	5,40	5,60	6,30	7,10	8,00	8,80	10,00	12,00
21,3	0,95	1,08	1,20	1,32	1,43	1,57	1,71	1,86	2,01	2,12							
26,9	1,23	1,40	1,56	1,72	1,87	2,07	2,26	2,49	2,70	2,86							
33,7	1,56	1,78	1,99	2,20	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54	3,77	3,88						
42,4	1,99	2,27	2,55	2,82	3,09	3,44	3,79	4,21	4,61	4,93	5,08	5,61					
48,3	2,28	2,61	2,93	3,25	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	5,71	5,90	6,53					
60,3	2,88	3,29	3,70	4,10	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,31	7,55	8,39					
76,1			4,71	5,23	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	9,41	9,74	10,84					
88,9				6,15	6,76	7,57	8,37	9,37	10,34	11,12	11,50	12,83					
114,3				7,97	8,77	9,83	10,88	12,18	13,48	14,50	15,01	16,78	18,77	20,97			
139,7				9,78	10,77	12,08	13,39	15,00	16,61	17,88	18,52	20,72	23,22	25,98	28,41		
168,3				11,83	13,03	14,62	16,21	18,18	20,13	21,69	22,47	25,17	28,22	31,62	34,61	39,04	
219,1					17,04	19,13	21,22	23,81	26,40	28,46	29,48	33,06	37,12	41,65	45,64	51,56	
273							26,53	29,80	33,04	35,63	36,93	41,43	46,56	52,28	57,33	64,86	77,24
323,9							31,55	35,44	39,32	42,41	43,96	49,34	55,47	62,32	68,38	77,41	92,30